



SC-11

ORDERCODE D1511



SHOWELECTRONICS FOR PROFESSIONALS

SC-11 STEREO HEADPHONE AMP



Der SC-11 ist für die Erweiterung oder Generierung von Kopfhörer-Kanälen gedacht. Das Gerät verfügt über 1/4" Stereo-Input, 4 Volume-Steuerungen, 4:1/4" Stereo-Ausgangs-Klinkenstecker und wird mit einem AC-Adapter angetrieben (dieser Adapter wird mitgeliefert). Der SC-11 hat 20Hz-20KHz Response, eine geringe Größe und ist sehr leicht zu bedienen.

EINLEITUNG

Der SC-11 treibt 4 Paar Stereo-Kopfhörer an und sorgt für eine qualitativ hohe Audio-Steuerung. Das Gerät ist für die Soundverstärkung gedacht, für Studio, Chor und auch für Anwendungen, bei denen eine kleinere Ausrüstung gewünscht ist.

BESCHREIBUNG

STEREO INPUT: Stereo 1/4" TRS-Klinkenstecker für den Anschluß an eine Stereo Line-Level-Quelle.

Dieser Klinkenstecker kann auch an einen Stereo-Kopfhörer-Ausgang angeschlossen werden.

DC PWR: Für den Anschluß an die Stromversorgung.

PWR LED: Power-Anzeige des SC-11.

VOL 1-4: Steuert den Level des angezeigten Kanal-Outputs.

VORSICHT: Wenn sie einen Mono 1/4"-Stecker in den Kopfhörer-Ausgang stöpseln, könnte dies zu einem dauerhaften Schaden des Geräts führen. Benutzen Sie bitte nur die TRS-Stereo-Stecker für diese Klinkenstecker.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Eingangs-Impedanz:	100 K Ω (unsymmetrisch)
Max. Eingangslevel:	+14 dBV
Eingangsanschlüsse:	Stereo 1/4" TRS Phone
Ausgänge:	(4) 1/4" Stereo 1/4"
Max. Gain:	20 dB/Kanal
S/N Verhältnis:	> 90 dB
THD:	< 0.008%
IMD (SMPTE):	< 0.008%
Maße:	113 x 73 x 40 mm (LxBxH)
Gewicht:	336 g



© 2003 DapAudio.